





# MARCEGAGLIA

building • divisione Ponteggi Dalmine

Ponteggio  
a telai prefabbricati  
"HPT"



**MARCEGAGLIA**  
building • divisione Ponteggi Dalmine

Ponteggio  
a telai prefabbricati  
**"HPT"**

autorizzazione ministeriale  
15/0015281/14.03.01.03 del 06/09/2005  
15/0015280/14.03.01.03 del 06/09/2005

TIMBRO E FIRMA PER RICEVUTA

-----

## Cronologia del Ponteggio "HPT"

| Pag. | Descrizione                                                                                                                                                                                                              | N° Protocollo<br>di Autorizzazione<br>o Estensione<br>rilasciata alla<br>FAP PRATICUS S.p.A. | N° Protocollo<br>di Voltura o Estensione<br>rilasciata alla<br>PONTEGGI<br>DALMINE S.p.A. | N° Protocollo<br>di Voltura<br>rilasciata alla<br>MARCEGAGLIA<br>BUILDING S.p.A. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 3    | Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego del ponteggio metallico fisso a telaio prefabbricato – Tipo <b>"H 105/180 a perni"</b> – Denominazione commerciale Autorizzazione <b>"HPT"</b>                            | (Autorizzazione)<br><br>21885/PR-7-B-5<br>del 10/03/1978                                     | (Voltura Autorizzazione)<br><br>22743/OM-4<br>del 13/12/1995                              | (Voltura)<br><br>15/0015281/14.03.01.03<br>del 06/09/2005                        |
| 84   | Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego del ponteggio metallico fisso a telaio prefabbricato (con impalcati metallici) – Tipo <b>"H 105 a perni con campi da m 1,80"</b> – Denominazione commerciale <b>"HPT"</b> | (Autorizzazione)<br><br>23055/PR-7-B-5<br>del 31/01/1983                                     | (Voltura Autorizzazione)<br><br>22741/OM-4<br>del 13/12/1995                              | (Voltura)<br><br>15/0015280/14.03.01.03<br>del 06/09/2005                        |
| 160  | Estensione dell'Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di "elementi prefabbricati d'impalcato".                                                                                                                  | (Estensione)<br><br>23220/OM-4<br>del 09/11/1992                                             | (Voltura Estensione)<br><br>20164/OM-4<br>del 24/01/1996                                  |                                                                                  |
| 171  | Estensione dell'Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di "elementi prefabbricati d'impalcato".                                                                                                                  | (Estensione)<br><br>21362/OM-4<br>del 25/08/1994                                             | (Voltura Estensione)<br><br>20165/OM-4<br>del 24/01/1996                                  |                                                                                  |
| 180  | Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di "telaio ad H, telaio ad U, telai parapetto, parasassi prefabbricati, collegamenti-diagonali e correnti- e spina a verme".                                              | (Estensione)<br><br>20615/OM-4<br>del 31/07/1995                                             | (Voltura Estensione)<br><br>20166/OM-4<br>del 24/01/1996                                  |                                                                                  |
| 228  | Estensione dell'Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di "modifica di marchiatura".                                                                                                                             | (Estensione)<br><br>21777/OM-4<br>del 24/06/1992                                             | (Voltura Estensione)<br><br>20167/OM-4<br>del 24/01/1996                                  |                                                                                  |
| 234  | Estensione dell'Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di "stampelle per la realizzazione di partenze ravvicinate tra i montanti".                                                                               |                                                                                              | (Estensione)<br><br>7RL720485/OM-4<br>del 21/02/1996                                      |                                                                                  |



# VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE PROTOCOLLO

N° 22743/OM-4, DEL 13/12/1995,

RELATIVA AL

“PONTEGGIO METALLICO FISSO A

TELAIO PREFABBRICATO –

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

“HPT”,

RIPORTATA DALLA PAGINA

SEGUENTE.

MARCEGAGLIA BUILDING S.p.A.  
DIVISIONE PONTEGGI DALMINE  
Dott. Ing. Vincenzo Violante  
Direttore Generale

MARCEGAGLIA building S.p.A.

divisione  Ponteggi Dalmine • Ponteggi Dalmine division

Sales offices: via Giovanni della Casa, 12 • 20151 Milano - Italy

phone +39 . 02 30 704.1 • fax +39 . 02 33 402 706

ponteggi.dalmine@marcegaglia.com • www.marcegaglia.com

Plants: via S. Colombano, 63 • 26813 Graffignana, Lodi - Italy

via della Fisica, 19 • 85100 Potenza - Italy

registered seat:  
la Bressana, 16 • 46040 Gaioldo degli Ippoliti, Mn - Italy





Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 06/09/2006  
Prot. 15 / 0015281 / 14.03.01.03

Roma,

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  
DIVISIONE VIAlla Ditta Marcegaglia Building S.p.A.  
Via Bresciani, 16  
46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN)

All. n.: 2

e, p.c.: Alla Direzione Provinciale  
del Lavoro di  
P.zza Virgiliana, 53  
46100 MANTOVA

**OGGETTO:** Artt. 30 e segg. D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – Voltura dell'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati – Tipo “H 105/180 a perni” – Denominazione commerciale “HPT” – Marchi: “MARCEGAGLIA”, “MARCEGAGLIA-PONTEGGI DALMINE”, “” e “” MARCEGAGLIA”.

**VISTI** gli artt. 30 e segg. del D.P.R. 07/01/1956, n.164, concernente norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni;

**VISTO** il decreto ministeriale 2 settembre 1968 (G.U. n. 242 del 23/9/68), relativo al riconoscimento di alcune misure tecniche di sicurezza per ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164;

**VISTA** la domanda con la quale codesta Ditta ha chiesto la voltura a suo nome dell'autorizzazione n. 22743/OM-4 del 13/12/1995, rilasciata alla Ditta Ponteggi Dalmine S.p.A., concernente la costruzione e l'impiego del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati tipo “H 105/180 a perni” avente denominazione commerciale “HPT” di cui codesta Ditta stessa è fabbricante;

**CONSIDERATA** la cessazione della fabbricazione del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati tipo “H 105/180 a perni” avente denominazione commerciale “HPT”, di cui all'autorizzazione n. 22743/OM-4 del 13/12/1995, da parte della Ditta Ponteggi Dalmine S.p.A.;

**VISTA** la relazione tecnica e relativi allegati prodotti a corredo della predetta voltura e le relative integrazioni e modifiche;

**ACCERTATA** la conformità della predetta documentazione a quella già facente parte integrante dell'autorizzazione oggetto di voltura;

### SI AUTORIZZA

la costruzione e l'impiego del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati, composto con gli elementi e realizzato secondo gli schemi risultanti dall'allegato n. 1 e si approvano le istruzioni di cui all'allegato n. 2, per il calcolo di ponteggi metallici di altezza superiore a 20 m e/o altre opere provvisorie di notevole

importanza e complessità, i quali – ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – devono essere realizzati su progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione.

Gli allegati n. 1 e n. 2 formano parte integrante della presente autorizzazione che si intende rilasciata per il ponteggio metallico composto con gli elementi aventi le caratteristiche tecniche e dimensionali risultanti dalla relazione tecnica, sue integrazioni e modifiche e dai certificati alla stessa allegati. Copia di tale documentazione resta depositata presso questo Ministero e presso la Direzione Provinciale del Lavoro cui la presente è diretta per conoscenza.

L'autorizzazione è subordinata alla osservanza delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di buona tecnica nonché alle seguenti specifiche condizioni:

1) il ponteggio, in tutte le sue parti costruttive, sia realizzato in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica sopracitata;

2) sia consentito il controllo del ponteggio in tutte le fasi della produzione e commercializzazione mediante il prelievo da parte di questo Ministero – che ne rilascia apposita dichiarazione – di campioni degli elementi costituenti il ponteggio stesso in numero sufficiente ad effettuare le analisi, le prove e le ricerche necessarie. Le spese relative a detto prelievo, nonché alle analisi, alle prove e alle ricerche necessarie, sono a totale carico della Ditta titolare dell'autorizzazione;


3) sia consegnata – all'atto della vendita, del noleggio o della concessione in uso a qualsiasi titolo – copia della presente autorizzazione e delle parti della relazione tecnica (capitoli 4, 5, 6 e 7) concernenti il calcolo del ponteggio, le istruzioni per le prove di carico, le istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio, gli schemi tipo di ponteggio. La predetta documentazione, completa delle integrazioni e modifiche citate nella premessa, deve essere riprodotta in un apposito libretto da depositare entro sei mesi, ed in duplice copia, presso lo scrivente e presso la Direzione Provinciale del Lavoro in indirizzo.

L'impiego di elementi non contemplati dalla presente autorizzazione per la realizzazione di ponteggi secondo gli schemi di cui all'allegato n. 1 non è ammesso.

La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata in caso di accertate inosservanze delle vigenti disposizioni e delle predette condizioni.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo ONELLI)



IL DIRIGENTE

(Dott.ssa A.M. FAVENTI)





*Ministero del Lavoro  
e della Previdenza Sociale*

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Div. VII - Igiene e sicurezza del lavoro

Prot. N.º 22743/07-4



Roma, 13 DIC. 1955

Alla Ditta PONTEGGI DALMINE S.p.A.  
Via della Casa, 12  
20159 MILANO

e. p.c.

All'Ispettorato Provinciale  
del Lavoro  
Via M. Macchi, 9  
20124 MILANO

All. n.2

**OGGETTO:** Voltura dell'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di ponteggi metallici fissi - Artt. 30 e segg. D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Ponteggi metallici fissi a telaio prefabbricato - Tipo "H".

VISTI gli artt. 30 e segg. del D.P.R. 7/1/56, n. 164, concernente norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni;

VISTO il decreto ministeriale 2/9/68 (G.U. n. 242 del 23/9/68), relativo al riconoscimento di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164;

VISTA la domanda con la quale codesta Ditta ha chiesto la voltura a suo nome dell'autorizzazione n. 21885/PR.7-B-5 del 10.03.78 rilasciata alla Ditta F.A.P. S.p.A., concernente la costruzione e l'impiego del ponteggio metallico fisso a telaio prefabbricato;

VISTA la relazione tecnica e relativi allegati prodotti a corredo della predetta voltura e le relative integrazioni e modifiche;

ACCERTATA la conformità della predetta documentazione alla relazione tecnica e relativi allegati già facenti parte integrante dell'autorizzazione oggetto di voltura.

**SI AUTORIZZA**

l'impiego del ponteggio metallico fisso a telaio prefabbricato composto con gli elementi e realizzato secondo gli schemi risultanti dall'allegato n.1 e si approvano le istruzioni di cui all'allegato n.2, per il calcolo di ponteggi metallici di altezza superiore a 20 m e/o altre opere provvisorie di notevole importanza e complessità, i quali - ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - devono essere realizzati su progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione.

Gli allegati n.1 e n.2 formano parte integrante della presente autorizzazione che si intende rilasciata per il ponteggio metallico composto con gli elementi aventi le caratteristiche tecniche e dimensionali risultanti dalla relazione tecnica, sue integrazioni e modifiche e dai certificati alla stessa allegati. Copia di tale documentazione resta depositata presso questo

canvòlt

Le presenti istruzioni per essere lette e interpretate nel senso di quelle contenute nella relazione tecnica e negli allegati.

62

dalla relazione tecnica, sue integrazioni e modifiche e dai certificati alla stessa allegati. Copia di tale documentazione resta depositata presso questo Ministero e presso l'Ispettorato Provinciale del Lavoro cui la presente è diretta per conoscenza.

L'autorizzazione è subordinata alla osservanza delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di buona tecnica nonché alle seguenti specifiche condizioni:

- 1) il ponteggio, in tutte le sue parti costruttive, sia realizzato in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica sopracitata;
- 2) sia consentito il controllo del ponteggio in tutte le fasi della produzione e commercializzazione mediante il prelievo da parte di questo Ministero - che ne rilascia apposita dichiarazione - di campioni degli elementi costituenti il ponteggio stesso in numero sufficiente ad effettuare le analisi, le prove e le ricerche necessarie. Detto prelievo, insieme alle analisi, alle prove e alle ricerche necessarie, sono a totale carico della Ditta titolare dell'autorizzazione;
- 3) sia consegnata - all'atto della vendita, del noleggio o della concessione in uso a qualsiasi titolo - copia della presente autorizzazione e delle parti della relazione tecnica (capitolo 4,5,6 e 7) concernenti il calcolo del ponteggio, le istruzioni per le prove di carico, le istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio, gli schemi tipo di ponteggio. La predetta documentazione, completa delle integrazioni e modifiche citate nella premessa, deve essere riprodotta in un apposito libretto da depositare entro sei mesi, ed in duplice copia, presso lo scrivente e presso l'Ispettorato Provinciale del Lavoro in indirizzo. L'impiego di elementi non contemplati dalla presente autorizzazione per la realizzazione di ponteggi secondo gli schemi di cui all'allegato n.1 non è ammesso.

La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata in caso di accertate inosservanze delle vigenti disposizioni e delle predette condizioni.



IL DIRETTORE GENERALE

*[Handwritten signature]*

Ritirata a mano dal Sig. *[Handwritten signature]*

il giorno *24/1/96*

canvott

*42*