

Libretto di Autorizzazione
N.



MARCEGAGLIA

Ponteggio a telai prefabbricati **REALPONT EU '92**

tipo "portale 105 a boccole"
schema con tavole metalliche

autorizzazione ministeriale
n. 15/0009998/14.03.01.03 del 1 giugno 2005
n. 15/VI/3974/14.03.01.02 del 3 agosto 2006
n. 15/VI/7369/14.03.01.02 del 5 maggio 2008



Ponteggio a telai prefabbricati
REALPONT EU '92

tipo "portale 105 a boccole"
schema con tavole metalliche

autorizzazione ministeriale
n. 15/0009998/14.03.01.03 del 1 giugno 2005
n. 15/VI/3974/14.03.01.02 del 3 agosto 2006
n. 15/VI/7369/14.03.01.02 del 5 maggio 2008

Libretto di Autorizzazione

N.

TIMBRO E FIRMA PER RICEVUTA

Cronologia del Ponteggio "Realpont Eu92"

Pag.	Descrizione	N° Protocollo di Autorizzazione o Estensione rilasciata alla FAP PRATICUS S.p.A.	N° Protocollo di Voltura o Estensione rilasciata alla PONTEGGI DALMINE S.p.A.	N° Protocollo di Voltura o Estensione rilasciata alla MARCEGAGLIA BUILDING S.p.A.
4	Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego del ponteggio metallico fisso a telaio prefabbricato – Tipo "PORTALE 105 A BOCCOLE" – Denominazione commerciale "REALPONT EU 92".	(Autorizzazione) 22107/OM-4 del 03/08/93	(Voltura Autorizzazione) 22738/OM-4 del 13/12/1995	(Voltura) 15/0009998/14.03.01.03 del 01/06/2005
186	Estensione dell'Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di correnti, diagonali, trave carraia, impalcato e fermapiede metallici (campi ridotti da 1800).		(Estensione) 22415/OM-4 del 20/05/1996	
232	Estensione dell'Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego del telaio senza boccole sul montante interno (da impiegare esclusivamente nell'Allestimento A1) e del giunto di tenuta stampato a freddo con boccola verticale saldata.		(Estensione) 21182/OM-4 del 03/04/1997	
238	Estensione dell'Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di scala prefabbricata per l'accesso ai piani per interpiano di m 2,00.		(Estensione) 23459/OM-4 del 04/02/1998	
244	Estensione dell'Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di impalcati metallici prefabbricati.		(Estensione) 20692/OM-4 del 12/06/2002	
282	Estensione dell'Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego correnti, diagonali e parapetto di testata (con pipetta stampata a caldo).		(Estensione) 21285/OM-4 del 24/12/2002	
310	Estensione dell'Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego del seguente elemento metallico prefabbricato: telaio con spinotto punzonato.			(Estensione) 15/VI/3974/14.03.01.02 del 03/08/2006
331	Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di impalcati "SECURDECK" da mm 490x1800/2500x50, fermapiede da mm 1800/2500, scala, mezzo telaio di base ed ancoraggi.			(Estensione) 15/VI/7369/14.03.01.02 del 05 maggio 2008



**VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE
PROTOCOLLO
N° 22738/OM-4, DEL 13/12/1995,
RELATIVA AL
"PONTEGGIO METALLICO FISSO A
TELAIO PREFABBRICATO –
DENOMINAZIONE COMMERCIALE
"REALPONT EU 92",
RIPORTATA DALLA PAGINA
SEGUENTE.**



MARCEGAGLIA BUILDING S.p.A.
DIVISIONE PONTEGGI DALMINE
Dott. Ing. Vincenzo Violante
Direttore Generale

MARCEGAGLIA building S.p.A.

divisione  Ponteggi Dalmine • Ponteggi Dalmine division

Sales offices: Via Giovanni della Casa, 12 • 20151 Milano - Italy

phone +39 - 02 30 704.1 • fax +39 - 02 33 402 706

ponteggi.dalmine@marcegaglia.com • www.marcegaglia.com

Plants: via S. Colombano, 63 • 26813 Graffignana, Lodi - Italy
via della Fisica, 19 • 85100 Potenza - Italy

registered seat:

via Bresciani, 16 • 46040 Gazoldo degli Ippoliti, Mn - Italy





Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 01/06/2005
Prot. 15 / 0009998 / 14.03.01.03

Roma,



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

DIVISIONE VI

Alla Ditta Marcegaglia Building S.p.A.

Via Bresciani, 16

46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN)

All. n.: 2

e, p.c.: Alla Direzione Provinciale
del Lavoro di

P.zza Virgiliana, 53

46100 MANTOVA

OGGETTO: Artt. 30 e segg. D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – Voltura dell'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati – Tipo “Portale 105 a boccole con campi da m 2.50 e 1.80” – Denominazione commerciale “REALPONT EU 92” –

Marchi: “MARCEGAGLIA”, “MARCEGAGLIA-PONTEGGI DALMINE”, “” e “”
MARCEGAGLIA”.

VISTI gli artt. 30 e segg. del D.P.R. 07/01/1956, n.164, concernente norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni;

VISTO il decreto ministeriale 2 settembre 1968 (G.U. n. 242 del 23/9/68), relativo al riconoscimento di alcune misure tecniche di sicurezza per ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164;

VISTA la domanda con la quale codesta Ditta ha chiesto la voltura a suo nome dell'autorizzazione n. 22738/OM-4 del 13/12/1995 e successive estensioni: n. 22415/OM-4 del 20/05/1996, n. 21182/OM-4 del 03/04/1997, n. 23459/OM-4 del 04/02/1998, n. 20692/OM-4 del 12/06/2002 e n. 21285/OM-4 del 24/12/2002, rilasciate alla Ditta Ponteggi Dalmine S.p.A., concernente la costruzione e l'impiego del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati tipo “Portale 105 a boccole con campi da m 2.50 e 1.80” avente denominazione commerciale “REALPONT EU 92” di cui codesta Ditta stessa è fabbricante;

CONSIDERATA la cessazione della fabbricazione del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati tipo “Portale 105 a boccole con campi da m 2.50 e 1.80” avente denominazione commerciale “REALPONT EU 92”, di cui all'autorizzazione n. 22738/OM-4 del 13/12/1995 e successive estensioni: n. 22415/OM-4 del 20/05/1996, n. 21182/OM-4 del 03/04/1997, n. 23459/OM-4 del 04/02/1998, n. 20692/OM-4 del 12/06/2002 e n. 21285/OM-4 del 24/12/2002, da parte della Ditta Ponteggi Dalmine S.p.A.;

VISTA la relazione tecnica e relativi allegati prodotti a corredo della predetta voltura e le relative integrazioni e modifiche;

ACCERTATA la conformità della predetta documentazione a quella già facente parte integrante dell'autorizzazione oggetto di voltura;

SI AUTORIZZA

la costruzione e l'impiego del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati, composto con gli elementi e realizzato secondo gli schemi risultanti dall'allegato n. 1 e si approvano le istruzioni di cui all'allegato n. 2, per il calcolo di ponteggi metallici di altezza superiore a 20 m e/o altre opere provvisorie di notevole importanza e complessità, i quali – ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – devono essere realizzati su progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione.

Gli allegati n. 1 e n. 2 formano parte integrante della presente autorizzazione che si intende rilasciata per il ponteggio metallico composto con gli elementi aventi le caratteristiche tecniche e dimensionali risultanti dalla relazione tecnica, sue integrazioni e modifiche e dai certificati alla stessa allegati. Copia di tale documentazione resta depositata presso questo Ministero e presso la Direzione Provinciale del Lavoro cui la presente è diretta per conoscenza.

L'autorizzazione è subordinata alla osservanza delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di buona tecnica nonché alle seguenti specifiche condizioni:

1) il ponteggio, in tutte le sue parti costruttive, sia realizzato in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica sopracitata;

2) sia consentito il controllo del ponteggio in tutte le fasi della produzione e commercializzazione mediante il prelievo da parte di questo Ministero – che ne rilascia apposita dichiarazione – di campioni degli elementi costituenti il ponteggio stesso in numero sufficiente ad effettuare le analisi, le prove e le ricerche necessarie. Le spese relative a detto prelievo, nonché alle analisi, alle prove e alle ricerche necessarie, sono a totale carico della Ditta titolare dell'autorizzazione;

3) sia consegnata – all'atto della vendita, del noleggio o della concessione in uso a qualsiasi titolo – copia della presente autorizzazione e delle parti della relazione tecnica (capitoli 4, 5, 6 e 7) concernenti il calcolo del ponteggio, le istruzioni per le prove di carico, le istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio, gli schemi tipo di ponteggio. La predetta documentazione, completa delle integrazioni e modifiche citate nella premessa, deve essere riprodotta in un apposito libretto da depositare entro sei mesi, ed in duplice copia, presso lo scrivente e presso la Direzione Provinciale del Lavoro in indirizzo.

L'impiego di elementi non contemplati dalla presente autorizzazione per la realizzazione di ponteggi secondo gli schemi di cui all'allegato n. 1 non è ammesso.

La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata in caso di accertate inosservanze delle vigenti disposizioni e delle predette condizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo ONELLI)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa A.M. FAVENTI)



Roma. 13 DIC. 1995

*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Div. VII - Igiene e sicurezza del lavoro

Prot. N° 29738/OM-4



Alla Ditta PONTEGGI DALMINE S.p.A.
Via della Casa, 12
20159 MILANO

e, p.c.

All'Ispettorato Provinciale
del Lavoro
Via M. Macchi, 9
20124 MILANO

All. n.2

OGGETTO: Voltura dell'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di ponteggi metallici fissi - Artt. 30 e segg. D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Ponteggi metallici fissi a telaio prefabbricato - Tipo "Portale 105 a boccole" - Denominazione commerciale "REALPONT EU '92"

VISTI gli artt. 30 e segg. del D.P.R. 7/1/56, n. 164, concernente norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni;

VISTO il decreto ministeriale 2/9/68 (G.U. n. 242 del 23/9/68), relativo al riconoscimento di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164;

VISTA la domanda con la quale codesta Ditta ha chiesto la voltura a suo nome dell'autorizzazione n. 22107/OM-4 del 03.08.93 rilasciata alla Ditta F.A.P. PRATICUS S.p.A., concernente la costruzione e l'impiego del ponteggio metallico fisso a telaio prefabbricato;

VISTA la relazione tecnica e relativi allegati prodotti a corredo della predetta voltura e le relative integrazioni e modifiche;

ACCERTATA la conformità della predetta documentazione alla relazione tecnica e relativi allegati già facenti parte integrante dell'autorizzazione oggetto di voltura.

SI AUTORIZZA

l'impiego del ponteggio metallico fisso a telaio prefabbricato composto con gli elementi e realizzato secondo gli schemi risultanti dall'allegato n.1 e si approvano le istruzioni di cui all'allegato n.2, per il calcolo di ponteggi metallici di altezza superiore a 20 m e/o altre opere provvisorie di notevole importanza e complessità, i quali - ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - devono essere realizzati su progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione.

Gli allegati n.1 e n.2 formano parte integrante della presente autorizzazione che si intende rilasciata per il ponteggio metallico composto con gli elementi aventi le caratteristiche tecniche e dimensionali risultanti dalla relazione tecnica, sue integrazioni e modifiche e dai certificati alla

canvolt

Si prega bollare per ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta il n. del bollante e la Divisione a cui si risponde

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

[Handwritten signature]

stessa allegati. Copia di tale documentazione resta depositata presso questo Ministero e presso l'Ispettorato Provinciale del Lavoro cui la presente è diretta per conoscenza.

L'autorizzazione è subordinata alla osservanza delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di buona tecnica nonché alle seguenti specifiche condizioni:

- 1) il ponteggio, in tutte le sue parti costruttive, sia realizzato in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica sopracitata;
- 2) sia consentito il controllo del ponteggio in tutte le fasi della produzione e commercializzazione mediante il prelievo da parte di questo Ministero - che ne rilascia apposita dichiarazione - di campioni degli elementi costituenti il ponteggio stesso in numero sufficiente ad effettuare le analisi, le prove e le ricerche necessarie. Detto prelievo, insieme alle analisi, alle prove e alle ricerche necessarie, sono a totale carico della Ditta titolare dell'autorizzazione;
- 3) sia consegnata - all'atto della vendita, del noleggio o della concessione in uso a qualsiasi titolo - copia della presente autorizzazione e delle parti della relazione tecnica (capitolo 4,5,6 e 7) concernenti il calcolo del ponteggio, le istruzioni per le prove di carico, le istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio, gli schemi tipo di ponteggio. La predetta documentazione, completa delle integrazioni e modifiche citate nella premessa, deve essere riprodotta in un apposito libretto da depositare entro sei mesi, ed in duplice copia, presso lo scrivente e presso l'Ispettorato Provinciale del Lavoro in indirizzo. L'impiego di elementi non contemplati dalla presente autorizzazione per la realizzazione di ponteggi secondo gli schemi di cui all'allegato n.1 non è ammesso.

La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata in caso di accertate inosservanze delle vigenti disposizioni e delle predette condizioni.

IL DIRETTORE GENERALE



Ritirata a mano dal Sig.

il giorno 24/1/96

canvolt