





MARCEGAGLIA
building • divisione Ponteggi Dalmine

Ponteggi metallici fissi
a telaio prefabbricato
tipo TEL DAL H



MARCEGAGLIA
building • divisione Ponteggi Dalmine

Ponteggi metallici fissi
a telaio prefabbricato
tipo TEL DAL H

autorizzazione ministeriale
15/VI/0020638/14.03.01.03 del 13/12/2005

TIMBRO E FIRMA PER RICEVUTA

.....

Cronologia del Ponteggio "TEL DAL H"

Pag.	Descrizione	N° Protocollo di Voltura o Estensione rilasciata alla PONTEGGI DALMINE S.p.A.	N° Protocollo di Voltura rilasciata alla MARCEGAGLIA BUILDING S.p.A.
3	Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego del ponteggi metallici fissi – Artt. 30 e segg. D.P.R. 7 gennaio 1956 n° 164 – Ponteggi metallici a telaio prefabbricato tipo "TEL DAL H"	(Autorizzazione) 23544/PR.7.B9 del 27/11/1978	(Voltura) 15/VI/0020638/14.03.01.03 del 13/12/2005
73	Estensione dell'Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di telai per passaggio pedonale con relativi sistemi di collegamento e mensola.	(Estensione) 21183/OM-4 del 09/07/1997	
106	Estensione dell'Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di telaio, basette, parapetti, mensola, parasassi, impalcati con e senza botola, scala id accesso ai piani, telai rastremati per partenze ravvicinate, fermapiede e spina per il collegamento assiale dei telai.	(Estensione) 22302/OM-4 del 09/07/1997	
185	Estensione dell'Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di scala prefabbricata per l'accesso ai piani per interpiano di m 2,00.	(Estensione) 23457/OM-4 del 04/02/1998	
191	Estensione dell'Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di impalcato metallico prefabbricato.	(Estensione) 21109/PR/OP/PONT/E del 07/02/2003	
217	Estensione dell'Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di correnti di facciata, diagonali in pianta e di facciata, per telaio largo per passaggio pedonale con campi da 1,80 m.	(Estensione) 21285/PR/OP/PONT/E del 18/06/2003	



MARCEGAGLIA

11 LUG. 2005

steel building home products engineering energy tourism services

**VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE
PROTOCOLLO
N° 23544/PR-7/B-9, 27/11/1978,
RELATIVA AL
PONTEGGIO METALLICO FISSO
A TELAIO PREFABBRICATO –
DENOMINAZIONE COMMERCIALE
“TEL DAL-H”
RIPORTATA DALLA PAGINA
SEGUENTE.**

MARCEGAGLIA BUILDING S.p.A.
DIVISIONE PONTEGGI DALMINE
Dott. Ing. Vincenzo Violante
Direttore Generale

MARCEGAGLIA building S.p.A.

divisione  Ponteggi Dalmine • Ponteggi Dalmine division

Sales offices: via Giovanni della Casa, 12 • 20151 Milano • Italy

phone +39 . 02 30 704.1 • fax +39 . 02 33 402 706

ponteggi.dalmine@marcegaglia.com • www.marcegaglia.com

Plants: via S. Colombano, 63 • 26813 Graffignana, Lodi • Italy

via della Fisica, 19 • 85100 Potenza • Italy

Registered seat:

via Bresciani, 16 • 46040 Gazoldo degli Ippoliti, Mn - Italy





Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 13/12/2005
Prot. 15 / VI / 0020638 / 14.03.01.03



Roma,

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VI

Alla Ditta Marcegaglia Building S.p.A.
Via Bresciani, 16
46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN)

All. n.: 2

e, p.c.: Alla Direzione Provinciale
del Lavoro di
P.zza Virgiliana, 53
46100 MANTOVA

OGGETTO: Artt. 30 e segg. D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – Voltura dell'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati – Tipo “TEL DAL H con campi da m 1.80” – Denominazione commerciale “TEL DAL H” – Marchi:

“MARCEGAGLIA-PONTEGGI DALMINE”, “”, “ MARCEGAGLIA” e “MARCEGAGLIA”,

VISTI gli artt. 30 e segg. del D.P.R. 07/01/1956, n.164, concernente norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni;

VISTO il decreto ministeriale 2 settembre 1968 (G.U. n. 242 del 23/9/68), relativo al riconoscimento di alcune misure tecniche di sicurezza per ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164;

VISTA la domanda con la quale codesta Ditta ha chiesto la voltura a suo nome dell'autorizzazione n. 23544/PR7-B9 del 27/11/1978 e successive estensioni: n. 21183/OM-4 del 09/07/1997, n. 22302/OM-4 del 09/07/1997, n. 23457/OM-4 del 04/02/1998, n. 21109/PR/OP/PONT/E del 07/02/2003 e n. 21285/PR/OP/PONT/E del 18/06/2003, rilasciate alla Ditta Ponteggi Dalmine S.p.A., concernente la costruzione e l'impiego del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati tipo “TEL DAL H con campi da m 1.80” avente denominazione commerciale “TEL DAL H” di cui codesta Ditta stessa è fabbricante;

CONSIDERATA la cessazione della fabbricazione del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati tipo “TEL DAL H con campi da m 1.80” avente denominazione commerciale “TEL DAL H”, di cui all'autorizzazione n. 23544/PR7-B9 del 27/11/1978 e successive estensioni: n. 21183/OM-4 del 09/07/1997, n. 22302/OM-4 del 09/07/1997, n. 23457/OM-4 del 04/02/1998, n. 21109/PR/OP/PONT/E del 07/02/2003 e n. 21285/PR/OP/PONT/E del 18/06/2003, da parte della Ditta Ponteggi Dalmine S.p.A.;

VISTA la relazione tecnica e relativi allegati prodotti a corredo della predetta voltura e le relative integrazioni e modifiche;

ACCERTATA la conformità della predetta documentazione a quella già facente parte integrante dell'autorizzazione oggetto di voltura;

SI AUTORIZZA

la costruzione e l'impiego del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati, composto con gli elementi e realizzato secondo gli schemi risultanti dall'allegato n. 1 e si approvano le istruzioni di cui all'allegato n.

2, per il calcolo di ponteggi metallici di altezza superiore a 20 m e/o altre opere provvisorie di notevole importanza e complessità, i quali – ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – devono essere realizzati su progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione.

Gli allegati n. 1 e n. 2 formano parte integrante della presente autorizzazione che si intende rilasciata per il ponteggio metallico composto con gli elementi aventi le caratteristiche tecniche e dimensionali risultanti dalla relazione tecnica, sue integrazioni e modifiche e dai certificati alla stessa allegati. Copia di tale documentazione resta depositata presso questo Ministero e presso la Direzione Provinciale del Lavoro cui la presente è diretta per conoscenza.

L'autorizzazione è subordinata alla osservanza delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di buona tecnica nonché alle seguenti specifiche condizioni:

1) il ponteggio, in tutte le sue parti costruttive, sia realizzato in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica sopracitata;


2) sia consentito il controllo del ponteggio in tutte le fasi della produzione e commercializzazione mediante il prelievo da parte di questo Ministero – che ne rilascia apposita dichiarazione – di campioni degli elementi costituenti il ponteggio stesso in numero sufficiente ad effettuare le analisi, le prove e le ricerche necessarie. Le spese relative a detto prelievo, nonché alle analisi, alle prove e alle ricerche necessarie, sono a totale carico della Ditta titolare dell'autorizzazione;

3) sia consegnata – all'atto della vendita, del noleggio o della concessione in uso a qualsiasi titolo – copia della presente autorizzazione e delle parti della relazione tecnica (capitoli 4, 5, 6 e 7) concernenti il calcolo del ponteggio, le istruzioni per le prove di carico, le istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio, gli schemi tipo di ponteggio. La predetta documentazione, completa delle integrazioni e modifiche citate nella premessa, deve essere riprodotta in un apposito libretto da depositare entro sei mesi, ed in duplice copia, presso lo scrivente e presso la Direzione Provinciale del Lavoro in indirizzo.

L'impiego di elementi non contemplati dalla presente autorizzazione per la realizzazione di ponteggi secondo gli schemi di cui all'allegato n. 1 non è ammesso.

La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata in caso di accertate inosservanze delle vigenti disposizioni e delle predette condizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo ONELLI)



IL DIRIGENTE
(Dott.ssa A.M. FAVENTI)





*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

DIV. VII

Prot. N. 2354/PR.7.B9

Allegati Var

Roma 19
Alla Ditta
DALMINE
P.zzetta Bossi 1 MILANO

Risposta al f. N.°
del

OGGETTO: autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di

ponteggi metallici fissi - Artt. 30 e segg. D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164. TIPO TEL. DAL H

Ponteggi metallici a telaio prefabbricato.-

e, p.c. All'Ispettorato Provinciale
del Lavoro di

MILANO

Visti gli artt.30 e seguenti del D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1968 (G.U.n.242 del 23 settembre 1968), relativo al riconoscimento di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164;

Vista la domanda con la quale codesta ditta ha chiesto di essere autorizzata all'impiego del ponteggio metallico fisso a telaio prefabbricato di cui codesta ditta stessa è fabbricante;

Vista la relazione tecnica, a corredo della predetta domanda di autorizzazione; 22/12/1975;

e le integrazioni e modifiche della stessa relazione tecnica,

Visti i certificati di prova allegati alla predetta documentazione tecnica;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

./.



Se pregare trattare con competenza, argomenti e indicare nella risposta al N. di Prot. della Divisione a cui si risponde.

- 2 -

Sentito il parere della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

S I A U T O R I Z Z A

l'impiego del ponteggio metallico fisso a telaio prefabbricato composto con gli elementi e realizzato secondo gli schemi risultanti dall'allegato n.1 e si approvano le istruzioni di cui all'allegato n.2, per il calcolo di ponteggi metallici di altezza superiore a 20 m. e/o altre opere provvisorie di notevole importanza e complessità, i quali - ai sensi dell'art.32 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164 - devono essere realizzati su progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione.

Gli allegati n.1 e n.2 formano parte integrante della presente autorizzazione.

Questa si intende rilasciata per il ponteggio metallico fisso composto con gli elementi aventi le caratteristiche tecniche e dimensionali risultanti dalla relazione tecnica, sue integrazioni e modifiche, e dai certificati alla stessa allegati. Copia di tale documentazione resta depositata presso questo Ministero e presso l'Ispettorato provinciale del lavoro cui la presente è diretta per conoscenza.

La validità della presente autorizzazione, oltre all'osservanza delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di buona tecnica, è subordinata alle seguenti specifiche condizioni:

- 1) - Sia consentito il controllo, anche presso eventuali fornitori, della produzione, mediante consegna o prelievo da parte di questo Ministero o dell'Ispettorato del lavoro) che ne rilasciano apposita dichiarazione - di campioni degli elementi costituenti il



./.

- 3 -

ponteggio in numero sufficiente ad effettuare le analisi, le prove e le ricerche necessarie;

2) Sia consegnata - all'atto della vendita, del noleggio o della concessione in uso a qualsiasi titolo - copia della presente autorizzazione e delle parti della relazione tecnica (capitoli 4,5,6 e 7) concernenti il calcolo del ponteggio, le istruzioni per le prove di carico, le istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio, gli schemi tipo di ponteggio.

La copia di questi ultimi capitoli della relazione tecnica - da depositare presso lo scrivente e il predetto Ispettorato provinciale del lavoro - deve essere redatta in un unico testo, tenendo conto delle integrazioni e modifiche alla relazione, citate nella premessa.

3) L'impiego di elementi non contemplati dalla presente autorizzazione, per la realizzazione di ponteggi secondo gli schemi di cui all'allegato n.1, non è ammesso.

La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata in caso di accertate inosservanze alle vigenti disposizioni ed alle predette condizioni, previa constatazione degli addebiti.

